

Comment consulter la base de données européenne des rapports d'effets indésirables ?

Régulièrement, lorsque dans une discussion sur le Covid, qu'il s'agisse du nombre de malades, de la létalité, de l'incidence de la maladie elle-même ou des injections abusivement appelées vax1, et surtout de leurs effets indésirables, les gens ont, bien sûr, un avis sur toutes ces questions, mais un avis forgé exclusivement sur les informations déversées par les merdias menteurs; car, rabâchées jusqu'à la nausée, ce sont les seules largement disponibles.

« Un mensonge répété dix fois reste un mensonge. Répété dix mille fois, il devient une vérité. » Joseph Goebbels, ministre de la propagande du Reich.

La consultation des rapports et des données officielles est rendue suffisamment compliquée pour que très très peu de personnes puissent y accéder. Ils tombent "sur le cul" lorsqu'ils découvrent ce qu'on leur cache. Les données émanant des institutions étatiques officielles, à défaut d'être fiables à 100%, vu que les financeurs poussent à la vaXXination, sont peu suspectes de vouloir exagérer les risques, et pourtant...!

Allons consulter les données
de Agence Européenne du médicament!

Il faut d'abord se rendre sur le site de l'Agence Européenne du médicament;
[L'European Medicines Agency](#) qui a pour mission principale d'autoriser et de contrôler les médicaments dans l'UE.

En bas de la page, cliquer sur "[suspected adverse drugs reaction database](#)"

Cliquer sur "HUMAN"

Cliquer sur "FR"

Chercher cette petite ligne encadrée:

NEW! Pour consulter les rapports sur les vaccins contre la COVID-19, suivez ce lien, (c'est écrit petit !).


Cliquer ensuite sur "Accepter" la clause de non-responsabilité

Cliquer sur C (comme COVID) et faites défiler jusqu'à COVID-19 MRNA.....

Si vous avez suivi jusqu'ici, vous n'avez plus alors qu'à suivre les 4 liens COVID-19, mais vous n'êtes pas encore arrivés:


Pour connaître le nombre de morts imputables à chacun des vaccins, il faut encore, parmi tous les onglets de chaque fichier, se rendre sur le dernier intitulé "Number of Individual cases for a Selected Reaction" et faire défiler la page pour découvrir dans le 3ème tableau, celui du bas nommé "OUTCOME" (résultats). Pour lire la ligne "Fatal", il faut, là encore, faire attention, car ce n'est pas la même unité dans chaque tableau; les cas pour Moderna, Jansen et Astrazeneca sont comptés à l'unité, le nombre de cas pour Pfizer est compté en "K",

COVID-19 MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414)




exemple avec Moderna / coagulopathy

COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH (TOZINAMERAN)




Exemple avec **TOZINAMERAN** (Pfizer)

COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)



Exemple avec Astrazeneca

COVID-19 VACCINE JANSSEN (AD26.COV2.S)



Exemple avec Jansen

Ce qui donne $109+44+257+22900=23310$

Vaccins COVID dans l'Union Européenne (données officielles au 25 décembre 2021):

Près de 25 000 morts et 2,5 millions de cas d'effets indésirables. C'est tout simplement du jamais vu dans l'histoire de la pharmacovigilance.

En France, l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a cessé de faire apparaître sur son site le nombre de morts imputables aux injections ARNm, néanmoins elle continue à publier chaque mois un « [point de situation sur la surveillance des vaccins contre la Covid-19](#) » qui rapporte les effets indésirables (graves/non graves) sans détailler parmi les effets graves combien il y a de décès consécutifs aux effets secondaires des 4 vaccins administrés. Malgré les quelques 1 200 décès et les 25 460 cas graves (rapportés dans son dernier rapport complet), leur bulletin mensuel se borne à marteler que la plupart des effets sont "non graves" et que les effets graves "ne montrent pas de spécificité particulière en faveur d'un rôle du vaccin", on ne peut que s'interroger sur l'origine de ces dizaines de

milliers de cas graves, dont plus de 1000 morts post vaccination, une situation jamais vue auparavant...

Si on observe en détail, les victimes du "vax1", par tranches d'âge, on observe que les 3/4 des cas d'effets indésirables remontés concernent des personnes âgées de 18 à 64 ans, les personnes qui sont les moins à risque de mourir du COVID ([seulement 8 % des décès](#)). Autrement dit, le rapport bénéfice / risque de ces "vaccins" est très mauvais chez les personnes de moins de 65 ans.

L'exception: En France, les vax1 ne tuent personne!

Écoutez Véran en train de mentir devant la commission des lois de l'Assemblée Nationale; c'était le 15 octobre 2021. En suivant, [ce lien](#), non seulement vous pourrez l'entendre et le voir se tortiller.

Ce " mode d'emploi " a été fait par bib (images r2d2)